



Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

(ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022)

ნაწილი 1: ნივთიერების / ნარევის და კომპანიის იდენტიფიკაცია

1.1 პროდუქტის იდენტიფიკატორი

სავაჭრო სახელწოდება : Capacryl Haftprimer Weiß

1.2 ნივთიერების ან ნარევის შესაბამისი მიზნობრივი და რეკომენდირებული გამოყენების სფეროები და არასასურველი გამოყენების სფეროები

განსაზღვრული გამოყენება : დამცავი საფარი მასალა

შეზღუდვები გამოყენებისას : მიზანშეწონილი გამოყენების შემთხვევაში - არ არსებობს

1.3 ინფორმაცია ტექნიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მიმწოდებლის შესახებ

კომპანია : შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს სანარმო
აღ. ქართველიშვილის ქ.8,
0198 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი : +995 322 121 505
ელ-ფოსტა : office@caparol.ge
www.caparol.ge

1.4 გადაუდებელი დახმარების ნომერი

სასწრაფო დახმარება : 112

ნაწილი 2: შესაძლო რისკები / საფრთხეები

2.1 ნივთიერების/ნარევის კლასიფიკაცია

ნივთიერება ან ნარევი არ არის საშიში.

კლასიფიკაცია (67/548/EWG, 1999/45/EG)

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

ნივთიერება ან ნარევი არ არის საშიში.

2.2 მარკირების ელემენტები

მარკირება (რეგულაცია (EG) Nr. 1272/2008)

ნივთიერება ან ნარევი არ არის საშიში.

დამატებითი მარკირება:

EUH210 უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი ხელმისაწვდომია მოთხოვნით.
EUH208 შეიცავს: 1,2-ბენზიზოთიაზოლ-3(2H)-ონს, 2-მეთილ-2H-იზოთიაზოლ-3-ონს
შესაძლოა გამოიწვიოს ალერგიული რეაქციები.

მარკირება EG-რეგულაციის მიხედვით: 1999/45/EG

ნივთიერება ან ნარევი არ არის საშიში.

განსაკუთრებული მარკირება : უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი ხელმისაწვდომია მოთხოვნით.

2.3 სხვა რისკები

ეს ნივთიერება / ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს, უფრო მაღალი დონის კონცენტრაციების მქონეს ვიდრე 0.1%-ა, ანუ კლასიფიცირებულია, როგორც არა ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალიან ბიოაკუმულაციური (vPvB). მუშაობის პროცესში იზრუნეთ მუდმივ განიავებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ ამ პროდუქტით მუშაობისას. კანზე ან თვალებში მოხვედრის შემთხვევაში კარგად დაიბანეთ წყლით. ნუ დაუშვებთ პროდუქტის კანალიზაციაში და ნიადაგში მოხვედრას. ხელსაწყოები განმინდეთ წყლით და საპნით. საშლიფი სამუშაოებისას გამოიყენეთ მტვრის ფილტრი P2. საფრქვევით შეღებვის შემთხვევაში არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი „ღრუბელი“. გამოიყენეთ კომბინირებული ფილტრი A2/P2.

ნაწილი 3: შემადგენლობა / ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ

3.2 შემადგენლობა

საშიში ნივთიერებები

ქიმიური დასახელება	CAS-Nr. EG-Nr. რეგისტრაციის ნომერი	კლასიფიკაცია (67/548/EWG)	კლასიფიკაცია (რეგულაცია (EG) Nr. 1272/2008)	კონცენტრაცია [%]
2-(2- ბუტოქსიეთოქსი) ეთანოლი	112-34-5 203-961-6 02-211975153340- XXXX	Xi; R36	Eye Irrit.2; H319	>= 1 - < 10

აბრევიატურების განმარტება იხილეთ მე-16 ნაწილში.

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

ნაწილი 4: პირველადი დახმარების ზომები

4.1 პირველადი დახმარების ღონისძიებების აღწერა

ზოგადი ინფორმაცია	: განსაკუთრებული პირველადი დახმარების ზომების მიღება საჭირო არ არის.
ჩასუნთქვისას	: გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე.
კანთან კონტაქტისას	: დაიბანეთ კანი საფუძვლიანად საპნით და წყლით. არ გამოიყენოთ გამხსნელი ან გამათხელებელი.
თვალთან კონტაქტისას	: ღია თვალები გამოიბანეთ სუფთა წყლით, მინიმუმ 10 წუთის განმავლობაში. ამოიღეთ საკონტაქტო ლინზები. გახანგრძლივებული გაღიზიანების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.
გადაყლაპვის შემთხვევაში	: არ გამოიწვიოთ ლებინება. პირი საფუძვლიანად წყლით გამოიბანეთ და დალიეთ უხვად წყალი. ჩივილის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

4.2 ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომები და მოვლენები, მწვავე და დაგვიანებული

სიმპტომები	: ინფორმაცია არ არსებობს.
რისკები	: ინფორმაცია არ არსებობს.

4.3 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საჭიროების ნიშნები და განსაკუთრებული მკურნალობა

მკურნალობა	: ინფორმაცია არ არსებობს.
------------	---------------------------

ნაწილი 5: ხანძარსა და ნაღვლის ღონისძიებები

5.1 ხანძრის/ცეცხლის ჩაქრობის საშუალება

შესაფერისი ჩასაქრობი საშუალებები	: თავად პროდუქტი არ იწვის. გაატარეთ გარემოზე მორგებული ხანძარსა და ნაღვლის ღონისძიებები.
შეუსაბამო ჩასაქრობი საშუალებები	: წყლის ჭავლი.

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

5.2 სპეციალური საფრთხეები, რომლებიც წარმოიქმნება ნივთიერების ან ნარევისგან

- სპეციალური რისკები : საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენეთ ავტონომიური
ცეცხლის ჩაქრობის სასუნთქი აპარატი..
დროს
- დამატებითი ინფორმაცია : თავად პროდუქტი არ იწვის.
მიიღეთ სტანდარტული ზომები როგორც ქიმიური
ხანძრის დროს.

ნაწილი 6: ღონისძიებები შემთხვევითი დაღვრის / დაფანტვისას

6.1 პირადი უსაფრთხოების ზომები, დამცავი აღჭურვილობა და საგანგებო პროცედურები

- პირადი სიფრთხილის ზომები : მოარიდეთ პროდუქტი თვალებთან, კანთან და
ტანსაცმელთან შეხებას. მასალამ შეიძლება გამოიწვიოს
სრიალა ზედაპირების წარმოქმნა. გამოიყენეთ დამცავი
ფეხსაცმელი ან ჩექმა უხეში რეზინის ძირით.

6.2 გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები

- გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები : არ დაუშვათ ზედაპირულ წყლებში ან კანალიზაციაში
მოხვედრა. წყლების ან კანალიზაციის დაბინძურების
შემთხვევაში, შეატყობინეთ კომპეტენტურ ორგანოებს.
აიცილეთ თავიდან შემდგომი გაჟონვა ან დაღვრა თუ ეს
უსაფრთხოდ შესაძლებელია

6.3 შეკავების და განმუხტვის საჭირო მასალა და მეთოდები

- დასუფთავების პროცესი : გამოიყენეთ სითხის შემკვრელი ინერტული აგენტი (მაგ.
ქვიშა, სილიკატული, მჟავის შემკვრელი მასალა,
უნივერსალური შემკვრელი მასალა, ნახერხი).
უტილიზაციისთვის მოათავსეთ შესაფერის და დახურულ
ქილაში.

6.4 სხვა სექციების განმარტებები

- დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მე-13 ნაწილში. პირადი
დაცვის ზომები მე-8 ნაწილში.

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

ნაწილი 7: გამოყენება და შენახვა/დასაწყობება

7.1 უსაფრთხო მოპყრობის ზომები

მითითებები უსაფრთხო გამოყენებისთვის : რაიმე სახის სპეციალური ტექნიკური დამცავი ზომები არ არის საჭირო.

პირადი დაცვისთვის იხ. ნაწილი 8.

ნუ შეჭამთ, დალევთ ან მოსწევთ სამუშაოების მსვლელობის დროს.

პირადი ჰიგიენის დაცვა : იზრუნეთ შესაბამის განიავებაზე. მოარიდეთ პროდუქტი თვალებთან, კანთან და ტანსაცმელთან შეხებას. ნუ შეჭამთ, დალევთ ან მოსწევთ სამუშაოების მსვლელობის დროს. ჭამამდე, დალევამდე ან მოწევამდე დაიბანეთ ხელები.

7.2 უსაფრთხო შენახვის პირობები, შეუთავსებლობის ფაქტორი

სათავსოები და შეფუთვა : ღია ქილებს დაახურეთ კარგად თავი და შეინახეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში, რათა თავიდან აიცილოთ გაჟონვა. შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე და დაიცავით პირდაპირი მზის სხივებისგან. გაყინვის შემთხვევაში პროდუქტი ხდება უსარგებლო.

ერთად შენახვის პირობები : მოარიდეთ მჟანგავ, ძლიერ მჟავიან და ალკალურ მასალებს

სასაწყობო კლასი (TRGS 510) : 10, აალებადი სითხეები

7.3 საბოლოო გამოყენების კონკრეტული რჩევები

მიზანმიმართული გამოყენება: იხილეთ მწარმოებლის მიერ მოცემულ ტექნიკურ ინფორმაციაში

ნაწილი 8: ზემოქმედების კონტროლი / პირადი დაცვის საშუალებები

8.1 კონტროლის პარამეტრები

სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვრული შეზღუდვა

შემადგენელი მასალები	CAS-Nr.	ზემოქმედების სახე	კონტროლის პარამეტრები	საფუძველი
2-(2-ბუტოქსიეთოქსი) ეთანოლი	112-34-5	TWA	10 ppm 67,5 მგ/მ3	2006/15/EC
დამატებითი ინფორმაცია	საორიენტაციო			
2-(2-ბუტოქსიეთოქსი) ეთანოლი	112-34-5	STEL	15 ppm 101,2 მგ/მ3	2006/15/EC

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

დამატებითი ინფორმაცია	საორიენტაციო			
2-(2-ბუტოქსიეთოქსი)ეთანოლი	112-34-5	AGW	10 ppm 67 მგ/მ3	DE TRGS 900
დამატებითი ინფორმაცია	DFG- ის საშიში ნივთიერებების შემონმების კომისია (MAK-კომისია), ევროკავშირი (ევროკავშირის მიერ განსაზღვრულია ჰაერის ზღვრული ნორმა: შესაძლებელია გადახრები ზღვრული მაჩვენებლებისგან.), ორთქლისა და აეროზოლის ჯამური მაჩვენებელი. სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვარის და ბიოლოგიური ზემოქმედების ზღვარის დაცვის შემთხვევაში ნაყოფის დაზიანების რისკი არ არსებობს.			

8.2 ექსპოზიციის კონტროლი და ტექნიკური

უსაფრთხოების ღონისძიებები

თვალის დაცვა : დამცავი სათვალე.

ხელის დაცვა

მასალა : ნიტრილის რეზინი

შელწვეის დრო : 240 წთ

ხელთათმანების სისქე : 0,2 მმ

შენიშვნები

: ატარეთ შესაბამისი ხელთათმანები, რომლებიც მოწმდება EN374 მიხედვით. განმინდეთ ხელთათმანები წყლით და საპნით მოხსნის წინ. გაცვეთის ნიშნების ან ქიმიური ნივთიერებების შეღწევის შემთხვევაში გამოიცვალეთ.

კანისა და სხეულის დაცვა : დამცავი კოსტიუმი.

სასუნთქი გზების დაცვა : როგორც წესი დაცვა არ არის საჭირო.

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

ნაწილი 9: ფიზიკური და ქიმიური თვისებები

9.1 ინფორმაცია ძირითადი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ

ფიზ. მდგომარეობა	: თხევადი
ფერი	: პიგმენტირებული
სუნი	: დამახასიათებელი
სუნის ზღვარი	: არ ვრცელდება
pH-მაჩვენებელი	: დაახლ. 8 - 9
დნობის წერტილი	: დაახლ. 0 °C
პირველი დუღილის დიაპაზონი	: დაახლ. 100 °C
აალების წერტილი	: > 100 °C
აორთქლების სიჩქარე	: არ ვრცელდება
აალება (მყარი, გაზი)	: არ არის განსაზღვრული
ზედა აფეთქების ლიმიტი	: არ ვრცელდება
ქვედა აფეთქების ლიმიტი	: არ ვრცელდება
ორთქლის წნევა	: დაახლ. 23 hPa
შედარებითი ორთქლის წნევა	: არ ვრცელდება
შედარებითი სიმჭიდროვე	: არ ვრცელდება
სიმკვრივე	: 1,5100 გ/სმ3
ხსნადობა	
წყალში ხსნადობა	: სრულად ხსნადი
გაყოფის კოეფიციენტი ოქტანოლი /წყალი	: არ არის განსაზღვრული
თერმული შლა	: მონაცემები არ არსებობს
გადინების დრო	: არ არის განსაზღვრული
ფეთქებადი თვისებები	: არ ვრცელდება
დაჟანგვის თვისებები	: მონაცემები არ არსებობს
9.2 სხვა მონაცემები	: მონაცემები არ არსებობს

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

ნაწილი 10: მდგრადობა და რეაქტიულობა

10.1 რეაქტიულობა

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.2 ქიმიური სტაბილურობა

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.3 საშიში რეაქციის შესაძლებლობა

საშიში რეაქციები : სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.4 პირობები, რომლებიც თავიდან უნდა აიცილოთ

პირობები, რომლებიც

თავიდან უნდა აიცილოთ

: დაიცავით ყინვისგან, ექსტრემალური ტემპერატურების და პირდაპირი მზის სხივებისგან

10.5 შეუთავსებელი მასალა

მოსარიდებელი მასალები

: მოარიდეთ მჟანგავ მასალებს, მჟავებს და ტუტე მასალებს.

10.6 საშიში დაშლადი პროდუქტები

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში. წვისას შესაძლოა წარმოიქმნის შემდეგი საშიში დაშლის პროდუქტები: ნახშირბადის მონოქსიდი, ნახშიროჟანგი და უწყვეტი ნახშირწყალბადი (კვამლი).

ნაწილი 11: ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური თვისებების შესახებ

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

მწვავე ტოქსიკურობა

პროდუქტი:

მწვავე ორალური ტოქსიკურობა

: > 2.000 mg/kg

მწვავე ინჰალაციური ტოქსიკურობა

: შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს.

მწვავე დერმატოლოგიური ტოქსიკურობა

: შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს.

შემადგენელი ნივთიერებები:

2-(2-ბუტოქსიეთოქსი) ეთანოლი:

მწვავე ორალური ტოქსიკურობა: LD50 ორალურად (ვირთხა): 5.660 მგ/კგ

მწვავე დერმატოლოგიური ტოქსიკურობა: LD50 დერმატოლოგიურად (ბოცვერი): 4.000 მგ/კგ

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

კანის დამწვრობა / გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები : ევროკავშირის კლასიფიკაციის კრიტერიუმების მიხედვით, პროდუქტი კანისთვის გამაღიზიანებლად არ ითვლება.

სერიოზული თვალის დაზიანება / გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები : ევროკავშირის კლასიფიკაციის კრიტერიუმების მიხედვით, პროდუქტი კანისთვის გამაღიზიანებლად არ ითვლება.

რესპირატორული ან კანის დაზიანება/გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები : მონაცემები არ არსებობს.

ჩანასახის უჯრედების მუტაგენურობა

მონაცემები არ არსებობს

კანცეროგენულობა

მონაცემები არ არსებობს

რეპროდუქციული ტოქსიკურობა

მონაცემები არ არსებობს

სპეციფიკური სამიზნე ორგანოს ტოქსიკურობა - ერთი ექსპოზიცია

მონაცემები არ არსებობს

სპეციფიკური სამიზნე ორგანოს ტოქსიკურობა - განმეორებითი ექსპოზიცია

მონაცემები არ არსებობს

ასპირაციის ტოქსიკურობა

მონაცემები არ არსებობს

დამატებითი ინფორმაცია:

შენიშვნები: არსებული მონაცემების მიხედვით, კლასიფიკაციის კრიტერიუმები არ სრულდება.

ნაწილი 12: ეკოლოგიური ინფორმაცია

12.1 ტოქსიკურობა

პროდუქტი:

ტოქსიკურობა თევზების მიმართ : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

ტოქსიკურობა დაფინას და
სხვა წყლის უხერხემლოების
მიმართ

: შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.2 მდგრადობა და დეგრადაცია

პროდუქტი:

ბიოლოგიური დეგრადაცია

: შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.3 ბიოაკუმულირებადი პოტენციალი

პროდუქტი:

ბიოაკუმულაცია

: შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.4 მობილურობა ნიადაგში

პროდუქტი:

მობილურობა

: შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

12.5 PBT და vPvB შეფასების შედეგები

პროდუქტი:

შეფასება

: ეს ნივთიერება / ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს, 0,1% -ი ან უფრო მაღალი კონცენტრაციით, რომლებიც განიხილება როგორც მდგრადი, ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალიან მდგრადი და ძალიან ბიოაკუმულაციური (vPvB)

12.6 სხვა მავნე ეფექტები

პროდუქტი:

სხვა ეკოლოგიური

ინფორმაცია

: პროდუქტისთვის მონაცემები არ არსებობს

ნაწილი 13: უტილიზაცია

13.1 ნარჩენების მართვის მეთოდები

პროდუქტი

: თხევადი ნარჩენი ჩააბარეთ ძველი საღებავების/ლაქების მიმღებ პუნქტში. მყარი ნარჩენები ჩააბარეთ როგორც სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო ნაგავი.

დაბინძურებული შეფუთვა

: მეორადი გამოყენების ან გადამუშავებისთვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა.

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

ნაწილი 14: ინფორმაცია ტრანსპორტირების შესახებ

14.1 გაეროს ნომერი

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.2 გაეროს სათანადო გადაზიდვის დასახელება

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.3 სატრანსპორტო საფრთხის კლასი

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.4 შეფუთვის ჯგუფი

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.5 გარემოსდაცვითი საფრთხე

არ არის კლასიფიცირებული როგორც საშიში საქონელი

14.6 სპეციალური სიფრთხილის ზომები მომხმარებლისთვის

შენიშვნები : იხილეთ ნაწილი 6 და 8

14.7 შენიშვნები MARPOL შეთანხმების II დანართის და IBC კოდექსის შესაბამისად:

მიწოდებისთვის გამზადებულ პროდუქტზე არ ვრცელდება.

ნაწილი 15: მარეგულირებელი ინფორმაცია

15.1 სპეციფიური რეგულაციები ნივთიერებისა და ნარევისთვის / უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოსდაცვითი რეგულაციები

წყლის საშიშროების კლასი

: 1 მსუბუქად საშიში წყლისთვის კლასიფიკაცია
AWSV-ის მიხედვით, დანართი 4

პროდუქტის კოდი საღებავები
და ლაქები / გისკოდი

: M-LW01 დისპერსიული ლაქები/საღებავები
(დამატებითი ინფორმაცია: www.wingis-online.de)

აქროლადი ორგანული ნაერთები

: დირექტივა 2004/42/EG
< 6 %
< 90 გ/ლ

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) № 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

15.2 ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება

ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება (Chemical safety assessment) არ არის საჭირო ამ ნივთიერებისათვის.

ნაწილი 16: დამატებითი ინფორმაცია

R-აბრივირებების სრული განმარტება

R36 ალიზიანებს თვალებს.

H-აბრივირებების სრული განმარტება

H319 ინვეს თვალის მძიმე დაზიანებას.

სხვა აბრივირებების განმარტება

Eye Irrit. თვალის გაღიზიანება

დამატებითი ინფორმაცია

სხვა მონაცემები

: ეს პროდუქტი არ საჭიროებს REACH რეგულაციის (EC) № 1907/2006 მიხედვით ექსპოზიციის სცენარის რეზიუმეს. ეს პროდუქტი არის ნარევი, რომელიც შეიცავს SVHC-ს არა უმეტეს 0.1% -სა, ამიტომ არ საჭიროებს საბოლოო გამოყენების დეფინირებას და არ საჭიროებს ქიმიური უსაფრთხოების შეფასებას. მუხლი 31 (1) (a) - რეგულაციის (EC) № 1272/2008 ან 1999/45 / EC მიხედვით საშიში კლასიფიკაციის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას რეგისტრირებული ნივთიერებები / ნარევეები არ საჭიროებს.

ამ უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელში მოცემული ინფორმაცია შეესაბამება ტესტირებების დროს მიღებულ ცოდნას. აღნიშნული ინფორმაცია უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში მოიცავს პროდუქტის უსაფრთხო დამუშავების, შენახვის, გადამუშავების, ტრანსპორტისა და განკარგვის ინსტრუქციას. ინფორმაცია არ ვრცელდება (არ გადადის) სხვა პროდუქტებზე. ამ უსაფრთხოების მონაცემებში შეტანილი პროდუქტის სხვა მასალებით შედგენა (შერევა, დამუშავება ან გადამუშავება) და წარმოება დაუშვებელია. ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა ჩვენს ცოდნას. ამასთან, იგი არ წარმოადგენს გარანტიას რაიმე კონკრეტული პროდუქტის მახასიათებლებისთვის და არ ადგენს იურიდიულად სავალდებულო კონტრაქტს.

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)

დადგენილი რეგულაციის (EC) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Capacryl Haftprimer Weiß

ვერსია 5.0

ცვლილებათა თარიღი 02.12.2022

REACH და GHS/CLP ინფორმაცია

ჩვენ ვანხორციელებთ ცვლილებებს, რომლებიც შეესაბამება REACH (EC No. 1907/2006) და GHS ან CLP რეგულაციებს (EC No. 1272/2008), კანონის გათვალისწინებით. ჩვენ რეგულარულად ვახდენთ ადაპტირებას და განახლებას ჩვენი უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლების, ჩვენი მომწოდებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით. როგორც წესი, ჩვენ შეგატყობინებთ ამ კორექტირების შესახებ. რაც შეეხება REACH-ს ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ჩვენს რეგისტრაციას როგორც ქვემოთ მოყვანილი მომხმარებელი, არამედ ჩვენს მომწოდებელთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით.