



Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0	ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023	SDS Nr: 6000687	ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020 პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019
---------------	---------------------------------	--------------------	---

ნაწილი 1: ნივთიერების / ნარევის და კომპანიის იდენტიფიკაცია

1.1 პროდუქტის იდენტიფიკატორი

სავაჭრო სახელწოდება : Dupa-Putzfestiger

1.2 ნივთიერების ან ნარევის შესაბამისი მიზნობრივი და რეკომენდირებული გამოყენების სფეროები და არასასურველი გამოყენების სფეროები

განსაზღვრული : საფარი მასალა - გამხსნელის ბაზაზე გამოყენება

შეზღუდვები : მიზანშეწონილი გამოყენების შემთხვევაში - არ არსებობს გამოყენებისას

1.3 ინფორმაცია ტექნიკური უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მიმწოდებლის შესახებ

კომპანია : შპს „კაპაროლ ჯორჯია“
ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო
აღ. ქართველიშვილის ქ.8,
0198 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი : +995 322 121 505

ელ-ფოსტა : office@caparol.ge

1.4 გადაუდებელი დახმარების ნომერი

სასწრაფო დახმარება : 112

ნაწილი 2: შესაძლო რისკები / საფრთხეები

2.1 ნივთიერების/ნარევის კლასიფიკაცია

კლასიფიკაცია (რეგულაცია (EG) Nr. 1272/2008)

აღლებადი სითხეები, კატეგორია 3 H226: სითხე ან ორთქლი აალებადია

რეპროდუქციული ტოქსიკურობა, კატეგორია 2 H361d: შესაძლოა გამოიწვიოს ნაყოფის დაზიანება.

ასპირაციის საშიშროება, კატეგორია 1 H304: გადაყლაპვისას და სასუნთქ გზებში შეღწევისას, შესაძლოა ფატალური იყოს.

გრძელვადიანი (ქრონიკულად) წყლისთვის საშიში, კატეგორია 3 H412: წყლის ორგანიზმებისათვის საშიშროა, გრძელვადიანი ეფექტით.

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0
ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023

SDS Nr:
6000687

ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020
პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

2.2 მარკირების ელემენტები

მარკირება (რეგულაცია (EG) Nr. 1272/2008)

საშიშროების აღმნიშვნელი

პიქტოგრამები :



სასიგნალო სიტყვა : საფრთხე

გატრთხილება შესაძლო რისკების შესახებ : H226: სითხე ან ორთქლი აალებადია
H304: გადაყლაპვისას და სასუნთქ გზებში შეღწევისას, შესაძლოა ფატალური იყოს..
H361d: შესაძლოა გამოიწვიოს ნაყოფის დაზიანება.
H412: წყლის ორგანიზმებისათვის საშიშროა, გრძელვადიანი ეფექტით.

უსაფრთხოების ზომები : **პრევენცია:**
P201 გამოყენებამდე მიიღეთ სპეციალური ინსტრუქციები.
P210 მოარიდეთ სიცხეს, ცხელ ზედაპირებს, ნაპერწკლებს და სხვა აალებად წყაროებს. არ მოწიოთ სამუშაოების მსვლელობისას.
P271 გამოიყენეთ მხოლოდ ღია ან კარგად განიავებად სივრცეებში.
P280 გამოიყენეთ: დამცავი ხელთათმანები/ დამცავი კოსტიუმი/ თვალების დაცვა/ სახის დაცვა.

რეაქცია:

P301 + P310 გადაყლაპვისას: დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს / მონამგლის ცენტრს.
P331 არ გამოიწვიოთ ღებინება.

საფრთხის განმსაზღვრელი კომპონენტები რომლების საჭიროებენ ეტიკეტირებას:

Decan

2,2,4,6,6-ჰენტამეთილჰეპტანი

ალკანი, C9-12-ISO-

1-იზოპროპილ-2,2-დიმეთილტრიმეთილენდიისიბუტირატი

2.3 სხვა რისკები

ეს ნივთიერება / ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს, უფრო მაღალი დონის კონცენტრაციების მქონეს ვიდრე 0.1%-ა, ანუ კლასიფიცირებულია, როგორც არა ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალიან ბიოაკუმულაციური (vPvB). საშლითი სამუშაოებისას გამოიყენეთ მტვრის ფილტრი P2. არ შეისუნთქოთ შეფრქვევისას წარმოქმნილი "ღრუბელი". გამოიყენეთ კომბინირებული ფილტრი A2/P2.

ნაწილი 3: შემადგენლობა / ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ

3.2 შემადგენლობა

ქიმიური დახასიათება : პოლიმერული ფისოვანი საღებავი, შეიცავს გამხსნელებს.

საშიში ნივთიერებები

ქიმიური დახასიათება	CAS-Nr.	კლასიფიკაცია	კონცენტრაცია
---------------------	---------	--------------	--------------

Dupa-Putzfestiger

ვერსია
2.0

ცვლილებათა თარიღი
19.01.2023

SDS Nr:
6000687

ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020
პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

	EG-Nr. INDEX-Nr. რეგისტრაციის ნომერი		(% w/w)
Decan	124-18-5 204-686-4 01-2119474199-26	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 EUH066	>= 30 - < 50
2,2,4,6,6-პენტამეთილჰექსანი	13475-82-6 236-757-0 01-2119490725-29	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 4; H413 EUH066	>= 25 - < 30
ალკანი, C9-12-Iso-	90622-57-4 292-459-0 01-2119471991-29	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	>= 10 - < 20
1-იზოპროპილ-2,2- დიმეთილტერტიბუტილენდიისიბუტირატი	6846-50-0 229-934-9 01-2119451093-47	Repr. 2; H361d Aquatic Chronic 3; H412	>= 3 - < 10

აბრევიატურების განმარტება იხილეთ მე-16 ნაწილში.

ნაწილი 4: პირველადი დახმარების ზომები

4.1 პირველადი დახმარების ღონისძიებების აღწერა

ზოგადი ინფორმაცია

: პირველადი დახმარების გაწვევა თავად უნდა მიიღოს უსაფრთხოების ზომები. დაზარალებული გაიყვანეთ საფრთხის ზონიდან. მონამკლის სიმპტომები შეიძლება გამოვლინდეს რამდენიმე საათში. შეუძლოდ ყოფნის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

ჩასუნთქვისას

: გაიყვანეთ დაზარალებული სუფთა ჰაერზე. ჩივილის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. გონების წასვლის შემთხვევაში დაზარალებულს მიაღებინეთ სტაბილური გვერდითი პოზა და მიმართეთ ექიმს. არათანაბარი სუნთქვის ან სუნთქვის შეჩერების შემთხვევაში მიმართეთ ხელოვნურ სუნთქვას. გამოიძახეთ ექიმი.

კანთან კონტაქტისას

: დაიბანეთ კანი საფუძვლიანად საპნით და წყლით. გაიხადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. არ გამოიყენოთ გამსხნელი.

თვალთან კონტაქტისას

: რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ღია თვალები გამოიბანეთ სუფთა წყლით. ამოიღეთ საკონტაქტო ლინზები. განაგრძეთ თვალების გამობანა. ჩივილობის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

გადაწყლავვისას

: არ გამოიწვიოთ ღებინება. პირი საფუძვლიანად წყლით გამოიბანეთ და დალიეთ უხვად წყალი. მიმართეთ ექიმს.

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0	ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023	SDS Nr: 6000687	ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020 პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019
------------	------------------------------	-----------------	---

4.2 ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომები და მოვლენები, მწვავე და დაგვიანებული ინფორმაცია არ არსებობს.

4.3 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საჭიროების ნიშნები და განსაკუთრებული მკურნალობა
მკურნალობა : ინფორმაცია არ არსებობს.

ნაწილი 5: ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

5.1 ხანძრის/ცეცხლის ჩაქრობის საშუალება

შესაფერისი ჩასაქრობი საშუალებები : წყლის ჭავლი, ალკოჰოლის მიმართ მედევი ქაფი, მშრალი საქრობი საშუალებები ან ნახშიროჟანგი. გაატარეთ გარემოზე მორგებული ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები.

შეუსაბამო ჩასაქრობი საშუალებები : ინფორმაცია არ არსებობს.

5.2 სპეციალური საფრთხეები, რომლებიც წარმოიქმნება ნივთიერების ან ნარევისგან

სპეციალური რისკები : წვისას შესაძლოა წარმოიქმნის შემდეგი საშიში დაშლის პროდუქტები: ცეცხლის ჩაქრობის დროს ნახშირბადის მონოქსიდი, ნახშიროჟანგი და უვნადი ნახშირწყალბადი (კვამლი). ხანძრის სიახლოვეს მდებარე დახურული კონტეინერები გააგრძელეთ წყლის ჭავლით.

5.3 რჩევები მეხანძრეებისთვის

სპეციალური დამცავი აღჭურვილობა : საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენეთ ავტონომიური სასუნთქი აპარატი.
მეხანძრეებისთვის

დამატებითი ინფორმაცია : არ ჩაისუნთქოთ წვისას წარმოქმნილი აირები. მიიღეთ სტანდარტული ზომები როგორც ქიმიური ხანძრის დროს.

ნაწილი 6: ღონისძიებები შემთხვევითი დაღვრის / დაფანტვისას

6.1 პირადი უსაფრთხოების ზომები, დამცავი აღჭურვილობა და საგანგებო პროცედურები

პირადი სიფრთხილის ზომები : მოარიდეთ აალების წყაროებს. იზრუნეთ შესაბამის განიავებაზე. ზღვრული ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში გამოიყენეთ შესაბამისად შემოწმებული აირწინალი. მოარიდეთ პროდუქტი თვალებთან, კანთან და ტანსაცმელთან შეხებას.

6.2 გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები

გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები : არ დაუშვათ ზედაპირულ წყლებში ან კანალიზაციაში მოხვედრა. წყლების ან კანალიზაციის დაბინძურების შემთხვევაში, შეატყობინეთ კომპეტენტურ ორგანოებს. აიცილეთ თავიდან შემდგომი გაჟონვა ან დაღვრა თუ ეს უსაფრთხოდ შესაძლებელია.

Dupa-Putzfestiger

ვერსია	ცვლილებათა თარიღი	SDS Nr:	ბოლო გამოცემის თარიღი
2.0	19.01.2023	6000687	08.12.2020
			პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

6.3 შეკავების და განმედიისთვის საჭირო მასალა და მეთოდები

დასუფთავების პროცესი : გამოიყენეთ სითხის შემკვრელი ინერტული აგენტი (მაგ. ქვიშა, სილიკატული, მუავის შემკვრელი მასალა, უნივერსალური შემკვრელი მასალა, ნახერხი). უტილიზაციისთვის მოათავსეთ შესაფერის და დახურულ ქილაში.

6.4 სხვა სექციების განმარტებები

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის მე-8 და მე-13 ნაწილში.

ნაწილი 7: გამოყენება და შენახვა/დასაწყობება

7.1 უსაფრთხო მოპყრობის ზომები

მითითებები უსაფრთხო გამოყენებისთვის : სამუშაო ადგილას იზრუნეთ საკმარის და შესაბამის განიავებაზე / განოვაზე. პირადი დამცავი აღჭურვილობა იხილეთ მე-8 ნაწილში.

მითითებები ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისთვის : მოარიდეთ სიცხეს, მხურვალე ზედაპირებს, ნაპერწკალს, ღია ცეცხლს და სხვა აალების წყაროებს. ნუ მოსწევთ. კვამლი ჰაერზე მძიმეა და ვრცელდება იატაკის ზედაპირზე. კვამლმა ჰაერთან შერევისას შესაძლოა წარმოქმნას ფეთქებადი ნაერთები.

პირადი ჰიგიენის დაცვა : ნუ შეჭამთ, დალევთ ან მოსწევთ სამუშაოების მსვლელობის დროს. ჭამამდე, დალევამდე ან მოწევამდე დაიბანეთ ხელები. მოარიდეთ კანთან ან თვალებთან შეხებას.

7.2 უსაფრთხო შენახვის პირობები, შეუთავსებლობის ფაქტორი

სათავსოები და შეფუთვა : ღია ქილებს დაახურეთ კარგად თავი და შეინახეთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში, რათა თავიდან აიცილოთ გაჟონვა. შეინახეთ 5-დან 25 °C ტემპერატურაზე, კარგად განიავებად სივრცეში. დაიცავით სიცხის, აალების წყაროების და პირდაპირი მზის სხივებისგან. შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში.

სასაწყობო კლასი (TRGS 510): 3, აალებადი სითხეები

7.3 საბოლოო გამოყენების კონკრეტული რჩევები

მიზანმიმართული გამოყენება : იხილეთ მწარმოებლის მიერ მოცემულ ტექნიკურ ინფორმაციაში.

ნაწილი 8: ზემოქმედების კონტროლი / პირადი დაცვის საშუალებები

8.1 კონტროლის პარამეტრები

სამუშაო ადგილზე ზემოქმედების ზღვრული შეზღუდვა

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)
დადგენილი რეგულაციის (EG) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0 ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023

SDS Nr: 6000687

ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020
 პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

შემაღვნილი მასალები	CAS-Nr.	ზემოქმედების სახე	კონტროლის პარამეტრები	საფუძველი
Decan	124-18-5	AGW	600 მგ/მ3	DE TRGS 900
ზღვრული შეზღუდვა (კატეგორია)	2;(II)			
დამატებითი ინფორმაცია	ჯგუფური ზღვრული შეზღუდვა ნახშირწყალბადების შემცველი გამხსნელებისათვის, საშიში ნივთიერებების კომიტეტი, იხილეთ ასევე ნომერი 2.9, DE TRGS 900			
ალკანები, C9-12 იზო-	90622-57-4	AGW	600 მგ/მ3	DE TRGS 900
ზღვრული შეზღუდვა (კატეგორია)	2;(II)			
დამატებითი ინფორმაცია	ჯგუფური ზღვრული შეზღუდვა ნახშირწყალბადების შემცველი გამხსნელებისათვის, საშიში ნივთიერებების კომიტეტი, იხილეთ ასევე ნომერი 2.9, DE TRGS 900			

8.2 ზემოქმედების კონტროლი

თვალის დაცვა : დახურული დამცავი სათვალე.

ხელის დაცვა

მასალა : ნიტრილის რეზინი
 ხელთათმანების სისქე : 0,2 მმ
 დაცვის ინდექსი : კლასი 3

შენიშვნები

: ატარეთ შესაბამისი ხელთათმანები, რომლებიც მოწმდება EN374 მიხედვით. განმინდეთ ხელთათმანები წყლით და საპნით მოხსნის წინ. გაცვეთის ნიშნების ან ქიმიური ნივთიერებების შეღწევის შემთხვევაში გამოიყვალეთ.

კანისა და სხეულის დაცვა : გრძელსახელოანი სამუშაო კოსტიუმი.

სხეული დაცვა შეარჩიეთ სამუშაო ადგილზე სახიფათო ნივთიერებების კონცენტრაციის შესაბამისად. დაბინძურებული ტანსაცმელი გაიხადეთ და ხელმეორედ გამოყენებამდე გარეცხეთ. შეფრქვევით დამუშავებისას: გაუმტარი სამუშაო კოსტიუმი. კანთან კონტაქტის ადგილები დაიბანეთ საფუძვლიანად.

სასუნთქი გზების დაცვა

: შეფრქვევით დამუშავებისას: არ შეისუნთქოთ წარმოქმნილი ღრუბელი. გამოიყენეთ კომბინირებული ფილტრი.

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0
ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023

SDS Nr:
6000687

ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020
პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

ფუნჯით ან გორგოლაჭით დატანისას: არ გამოიყენოთ
პროდუქტი არასაკმარისი განიავების პირობებში ან
გამოიყენეთ დამცავი ნილაბი შესაბამისი აირის
ფილტრით (Typ A1, EN 14387).

ნაწილი 9: ფიზიკური და ქიმიური თვისებები

9.1 ინფორმაცია ძირითადი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ

ფიზ. მდგომარეობა	: სითხე
ფერი	: მონაცემები არ არსებობს
სუნი	: მონაცემები არ არსებობს
სუნის ზღვარი	: არ ვრცელდება
pH-მაჩვენებელი	: არ არის განსაზღვრული
დნობის წერტილი	: არ არის განსაზღვრული
პირველი დუღილის ტემპ.	: არ არის განსაზღვრული
აალების წერტილი	: 41 °C მეთოდი: ISO 1523, დახურული ჭურჭელი
აორთქლების სიჩქარე	: არ ვრცელდება
აალება (მყარი, გაზი)	: ხელს უწყობს წვას
ზედა აალების ლიმიტი	: არ არის განსაზღვრული
ქვედა აალების ლიმიტი	: არ არის განსაზღვრული
ორთქლის წნევა	: არ არის განსაზღვრული
შედარებითი ორთქლის წნევა	: არ არის განსაზღვრული
შედარებითი სიმჭიდროვე	: არ არის განსაზღვრული
სიმკვრივე	: 0,7750 გ/სმ ³
წყალში ხსნადობა	: არა ხსნადი
გაყოფის კოეფიციენტი: ოქტანოლი / წყალი	: არ არის განსაზღვრული

Dupa-Putzfestiger

ვერსია	ცვლილებათა თარიღი	SDS Nr:	ბოლო გამოცემის თარიღი
2.0	19.01.2023	6000687	08.12.2020
			პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

თვითააღების ტემპერატურა : არ არის განსაზღვრული

თერმული დაშლა : არ ვრცელდება

სიბლანტე, დინამიური : მონაცემები არ არსებობს

სიბლანტე კინეტიკური : < 20,5 მმ2/წ (40 °C)
მეთოდი: ISO 3104/3105

გაღების დრო : 14,0 წ
დიაპეტრი: 4 მმ
მეთოდი: DIN 53211

ფეთქებადი თვისებები : არ ვრცელდება

დაჟანგვის თვისებები : არ ვრცელდება

9.2 სხვა მონაცემები

მონაცემები არ არსებობს.

ნაწილი 10: მდგრადობა და რეაქტიულობა

10.1 რეაქტიულობა

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.2 ქიმიური სტაბილურობა

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.3 საშიში რეაქციის შესაძლებლობა

საშიში რეაქციები : წვისას შესაძლოა წარმოიქმნის შემდეგი საშიში
დაშლის პროდუქტები.
კვამლმა ჰაერთან შერევისას შესაძლოა წარმოქმნას
აალებადი / ფეთქებადი ნაერთები.

10.4 პირობები, რომლებიც თავიდან უნდა აიცილოთ

პირობები, რომლებიც : დაიცავით ცივისგან, სიცხისგან და პირდაპირი მზის სხივებისგან.
თავიდან უნდა აიცილოთ

10.5 შეუთავსებელი მასალა

მოსარიდებელი მასალები : მოარიდეთ მჟანგავ მასალებს, მჟავებს და ტუტე მასალებს.

10.6 საშიში დაშლადი პროდუქტები

სტაბილურია სტანდარტულ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

ნაწილი 11: ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური თვისებების შესახებ

11.1 ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური ეფექტების შესახებ

მწვავე ტოქსიკურობა

პროდუქტი:

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0	ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023	SDS Nr: 6000687	ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020 პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019
---------------	---------------------------------	--------------------	---

მწვავე ორალური : შენიშვნები: არსებული მონაცემების მიხედვით, კლასიფიკაციის
ტოქსიკურობა კრიტერიუმები არ სრულდება.

მწვავე ინჰალაციური : შენიშვნები: არსებული მონაცემების მიხედვით, კლასიფიკაციის
ტოქსიკურობა კრიტერიუმები არ სრულდება.

მწვავე დერმატოლოგიური : შენიშვნები: არსებული მონაცემების მიხედვით, კლასიფიკაციის
ტოქსიკურობა კრიტერიუმები არ სრულდება.

კანის დამწვრობა / გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები: შეიძლება გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ან დერმატიტი

სერიოზული თვალის დაზიანება / გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები: ევრო კავშირის მიერ დადგენილი სტანდარტებით პროდუქტი თვალისთვის
გამაღიზიანებლად არ ითვლება.

რესპირატორული ან კანის დაზიანება/გაღიზიანება

პროდუქტი:

შენიშვნები : მონაცემები არ არსებობს

ნაწილი 12: ეკოლოგიური ინფორმაცია

12.1 ტოქსიკურობა

პროდუქტი:

ტოქსიკურობა თევზების მიმართ : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს

ტოქსიკურობა დაფნების : შენიშვნები: მონაცემები არ არსებობს
და წყლის სხვა
უხერხემლოების მიმართ

12.2 მდგრადობა და დეგრადაცია

მონაცემები არ არსებობს

12.3 ბიოაკუმულირებადი პოტენციალი

მონაცემები არ არსებობს

12.4 მობილურობა ნიადაგში

მონაცემები არ არსებობს

12.5 PBT და vPvB შეფასების შედეგები

პროდუქტი:

შეფასება : ეს ნივთიერება / ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს, 0,1% -ი ან უფრო
მაღალი კონცენტრაციით, რომლებიც განიხილება როგორც მდგრადი,
ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური (PBT) ან ძალიან მდგრადი და
ძალიან ბიოაკუმულაციური (VPvB)

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0
ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023

SDS Nr:
6000687

ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020
პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

12.6 სხვა მავნე ეფექტები

პროდუქტი:

სხვა ეკოლოგიური
ინფორმაცია

: საშიშია წყლის ორგანიზმებისთვის. წყალსატევებში შესაძლოა იქონიოს ხანგრძლივი საზიანო ეფექტი.

ნაწილი 13: უტილიზაცია

13.1 ნარჩენების მართვის მეთოდები

პროდუქტი

: შიგთავსის და შეფუთვის უტილიზაცია მოახდინეთ ადგილობრივი, რეგიონალური, ნაციონალური და საერთაშორისო რეგულაციების გათვალისწინებით.
არ დაუშვათ ნარჩენების კანალიზაციაში მოხვედრა.

დაბინძურებული შეფუთვა

: მეორადი გამოყენების ან უტილიზაციისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ ცარიელი შეფუთვა.

ნაწილი 14: ინფორმაცია ტრანსპორტირების შესახებ

14.1 გაეროს ნომერი

ADN : UN 1263
ADR : UN 1263
RID : UN 1263
IMDG : UN 1263
IATA : UN 1263

14.2 გაეროს სათანადო გადაზიდვის დასახელება

ADN : საღებავთან დაკავშირებული მასალა
ADR : საღებავთან დაკავშირებული მასალა
RID : საღებავთან დაკავშირებული მასალა
IMDG : PAINT RELATED MATERIAL
IATA : Paint related material

14.3 სატრანსპორტო საფრთხის კლასი

ADN : 3
ADR : 3
RID : 3
IMDG : 3

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0
ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023

SDS Nr:
6000687

ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020
პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

IATA : 3

14.4 შეფუთვის ჯგუფი

ADN

შეფუთვის ჯგუფი : III
კლასიფიკაციის კოდი : F1
საფრთხის აღმნიშვნელი Nr. : 30
საფრთხის ბარათი : 3

ADR

შეფუთვის ჯგუფი : III
კლასიფიკაციის კოდი : F1
საფრთხის აღმნიშვნელი Nr. : 30
საფრთხის ბარათი : 3
გვირაბის შეზღუდვის კოდი : (D/E)

RID

შეფუთვის ჯგუფი : III
კლასიფიკაციის კოდი : F1
საფრთხის აღმნიშვნელი Nr. : 30
საფრთხის ბარათი : 3

IMDG

შეფუთვის ჯგუფი : III
საფრთხის ბარათი : 3
EmS კოდი : F-E, S-E

IATA (ფრახტი)

ინსტრუქცია შეფუთვისთვის : 366
(სატვირთო თვითმფრინავი)
ინსტრუქცია შეფუთვისთვის (LQ) : Y344
შეფუთვის ჯგუფი : III
საფრთხის ბარათი : Flammable Liquids

IATA (სამგზავრო)

ინსტრუქცია შეფუთვისთვის
(სამგზავრო თვითმფრინავი) : 355
ინსტრუქცია შეფუთვისთვის (LQ) : Y344
შეფუთვის ჯგუფი : III
საფრთხის ბარათი : Flammable Liquids

14.5 გარემოსდაცვითი საფრთხე

ADN

საშიში გარემოსთვის : არა

ADR

საშიში გარემოსთვის : არა

RID

საშიში გარემოსთვის : არა

IMDG

საშიში ზღვისთვის : არა

14.6 სპეციალური სიფრთხილის ზომები მომხმარებლისთვის

შენიშვნები : იხილეთ ნაწილი 6 და 8

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0	ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023	SDS Nr: 6000687	ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020 პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019
---------------	---------------------------------	--------------------	---

14.7 შენიშვნები MARPOL შეთანხმების II დანართის და IBC კოდექსის შესაბამისად:

მიწოდებისთვის გამზადებულ პროდუქტზე არ ვრცელდება

ნაწილი 15: მარეგულირებელი ინფორმაცია

15.1 სპეციფიკური რეგულაციები ნივთიერებისა და ნარევისთვის / უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოსდაცვითი რეგულაციები

REACH - ნივთიერების ჩამონათვალი, რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ ნებართვას (მუხლი 59). : ეს ნარევი არ შეიცავს კომპონენტებს/ ნივთიერებებს (SVHC), 0,1% ან უფრო მაღალი კონცენტრაციით, ამიტომ არ საჭიროებს განსაკუთრებულ ნებართვას

REACH - ნივთიერების ჩამონათვალი, რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ ნებართვას (დანართი XIV) : არანაირი

სევეშო III: ევროპარლამენტისა და საშიში ნივთიერებები გამოწვეული უბედური შემთხვევების მალონტროლებელი კომისიის დირექტივა 2012/18 / EU.

P5c : აალებადი
სითხეები

წყლის დაბინძურების კლასი : 1 წყლისთვის ოდნავ საშიში კლასიფიკაცია AWSV, დანართი 1 (5.2)-ს მიხედვით

პროდუქტის კოდი : M-GF02 საგრუნტი მასალა, გამჭირვალე, შეიცავს გამხსნელებს, საღებავები და ლაქები. : არომატის გარეშე.

GISCODE საფარი : BSL60 საფარი მასალები, გამხსნელის ბაზაზე, ინგრედიენტები, მასალებისთვის : რომლებზეც ეჭვი აქვთ სიმსივნურ დაავადებების (ახალი)

აქროლადი ორგანული ნაერთები : დირექტივა 2004/42/EG
83 %
< 650 გ/ლ

15.2 ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება

ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება (Chemical safety assessment) არ არის საჭირო ამ ნივთიერებისათვის.

Dupa-Putzfestiger

ვერსია	ცვლილებათა თარიღი	SDS Nr:	ბოლო გამოცემის თარიღი
2.0	19.01.2023	6000687	08.12.2020 პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

ნაწილი 16: დამატებითი ინფორმაცია

H - წინადადებების სრული განმარტება

EUH066	: განმეორებითმა კონტაქტმა შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება
H226	: სითხე ან ორთქლი აალებადია.
H304	: გადაყლაპვისას ან სასუნთქ გზებში მოხვედრისას შესაძლოა გამოიწვიოს სიკვდილი.
H361d	: ორსულობისას შესაძლოა დააზიანოს ნაყოფი.
H411	: ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისთვის, ხანგრძლივი ზემოქმედებისას.

შემოკლებების და აბრევიატურების განმარტება

Aquatic Chronic	: წყლის გარემოსთვის საშიში გრძელვადიანი (ქრონიკულად).
Asp. Tox.	: ასპირაციის საშიშროება.
Flam. Liq.	: აალებადი სითხეები.
Repr.	: რეპროდუქციული ტოქსიკურობა.
DE TRGS 900	: TRGS 900 - სამუშაო ადგილზე ზღვრული ლიმიტი.
DE TRGS 900 / AGW	: სამუშაო ადგილზე ზღვრული ლიმიტი.

ADN - ევროპული შეთანხმება შიდა გემების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ; ADR - საავტომობილო გზების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ ევროპული შეთანხმება; AICS - ქიმიური ნივთიერებების ავსტრალიური ინვენტარი; ASTM - ამერიკული საზოგადოება მასალების ტესტირება; BW - სხეულის წონა; CLP - რეგულირება ნივთიერებების კლასიფიკაციის, ეტიკეტირებისა და შეფუთვის შესახებ, რეგულაცია (EC) No 1272/2008; CMR - კანცეროგენური, მუტაგენური ან რეპროდუქციული ტოქსიკური; სტანდარტიზაციის ევროპული ინსტიტუტის DIN სტანდარტი; შიდა ნივთიერებების DSL ჩამონათვალი (კანადა); ECHA - ევროპის ქიმიკატების სააგენტო; EC ნომერი - ევროპის თანამეგობრობის ნომერი; X% რეაქციით ასოცირებული ECX კონცენტრაცია; X% რეაქციით ასოცირებული ELX loading კურსი; EMS - გადაუდებელი გეგმა; ENCS - არსებული და ახალი ქიმიური ნივთიერებები (იპონია); ErCX კონცენტრაცია ასოცირებული X% ზრდის ტემპით; GHS - გლობალური ჰარმონიზებული სისტემა; GLP - კარგი ლაბორატორიული პრაქტიკა; IARC - საერთაშორისო ონკოლოგიური კვლევის სააგენტო; IATA - საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაცია; IBC - საშიში ქიმიური ნივთიერებების ჭურჭლის ჭურჭლის სამშენებლო და მოწყობლობების საერთაშორისო კოდექსი; IC50 - ნახევარი მაქსიმალური ინჰიბიტორი კონცენტრაცია; ICAO - საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაცია; IECSC - ჩინეთში არსებული ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; IMDG - საზღვაო გემების მიერ საშიში ტვირთის გადაზიდვის საერთაშორისო კოდექსი; IMO - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია; ISHL - ოკუპაციური უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის აქტი (იპონია); ISO - სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია; KECI - კორეაში ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; LC50 - ლეტალური კონცენტრაცია სასამართლო პროცესის მოსახლეობის 50%; LD50 - ლეტალური დოზა 50% საცდელი მოსახლეობისათვის (მელიანური ლეტალური დოზა); MARPOL - საერთაშორისო კონვენცია გემების დაბინძურების პრევენციის შესახებ; n.o.s. - სხვაგვარად არ არის ნახსენები; NO (A) EC - კონცენტრაცია, სადაც არ არის (მაგნი) ეფექტი გამოვლენილი; NO (A) EL - დოზა, სადაც არ არის (მაგნი) ეფექტი გამოვლენილი; NOELR - არ არის შესაძრევი ეფექტი ბრალდებით; NZIO - ახალი ზელანდია ქიმიკატების დირექტორია; OECD - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია; OPPTS - ქიმიური უსაფრთხოებისა და დაბინძურების პრევენციის ოფისი (OSCP); PBT - მუდმივი, ბიოაკუმულაციური და ტოქსიკური ნივთიერებები; PICCS - ფილიპინებში ქიმიკატებისა და ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; (Q) SAR - (რადიონუკლიდები) სტრუქტურა-აქტივობა ურთიერთობა; REACH - ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციისა და შეზღუდვის შესახებ ევროპარლამენტისა და საბჭოს რეგულაცია (EC) No 1907/2006; RID - საავტომობილო გზების საშიში ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის რეგულირება; SADT - თვითშეიშვითების დაწყების ტემპერატურა; SDS უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი; TCSI - ტაივანში არსებული ქიმიური ნივთიერებების ჩამონათვალი; TRGS - ტექნიკური წესები საშიში ნივთიერებებისათვის; TSCA - ტოქსიკური ნივთიერების კონტროლის აქტი (შვედეთში მტატები); გაერო - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია; VPVB - ძალიან დაუნივრები და ძალიან ბიოაკუმულაციური.

დამატებითი ინფორმაცია

ნარევის კლასიფიკაცია:

Flam. Liq. 3	H226
Repr. 2	H361d
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 3	H412

ამ უსაფრთხოების მონაცემების ფურცელში მოცემული ინფორმაცია შეესაბამება ტესტირებების დროს მიღებულ ცოდნას. აღნიშნული ინფორმაცია უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელში მოიცავს პროდუქტის უსაფრთხო დამუშავების, შენახვის, გადამუშავების, ტრანსპორტისა და განკარგვის ინსტრუქციას. ინფორმაცია არ ვრცელდება (არ გადადის) სხვა პროდუქტებზე. ამ უსაფრთხოების მონაცემებში შეტანილი პროდუქტის სხვა მასალებით შედგენა (შერევა, დამუშავება ან გადამუშავება) და წარმოება დაუშვებელია. ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა ჩვენს ცოდნას. ამასთან, იგი არ წარმოადგენს გარანტიას რაიმე კონკრეტული პროდუქტის მახასიათებლებისთვის და არ ადგენს იურიდიულად სავალდებულო კონტრაქტს.

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი (MSDS)
დადგენილი რეგულაციის (EG) Nr. 1907/2006 შესაბამისად

Dupa-Putzfestiger

ვერსია 2.0
ცვლილებათა თარიღი 19.01.2023

SDS Nr:
6000687

ბოლო გამოცემის თარიღი 08.12.2020
პირველი გამოცემის თარიღი 23.11.2019

REACH ინფორმაცია

ჩვენ ვანხორციელებთ ცვლილებებს, რომლებიც შეესაბამება REACH (EC No. 1907/2006) და GHS ან CLP რეგულაციებს (EC No. 1272/2008), კანონის გათვალისწინებით. ჩვენ რეგულარულად ვახდენთ ადაპტირებას და განახლებას ჩვენი უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლების, ჩვენი მომწოდებლების მიერ მონოდეტული ინფორმაციის მიხედვით. როგორც წესი, ჩვენ შეგატყობინებთ ამ კორექტირების შესახებ. რაც შეეხება REACH-ს ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ჩვენს რეგისტრაციას როგორც ქვემოთ მოყვანილი მომხმარებელი, არამედ ჩვენს მომწოდებელთა მიერ მონოდეტული ინფორმაციის მიხედვით.